

ADLER | Weiß- und Buntlacke



The logo consists of three slanted parallel lines to the left of the word "ADLER" in a bold, white, sans-serif font, all contained within a red rectangular background.

In unseren Adern fließt Farbe.

TIPPS & TRICKS



ZU ADLER-TV



TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie wollen Ihre Gartenbank oder Heizkörper neu lackieren?
Oder das Schaukelpferd Ihres Kindes farbig gestalten?
Dann informieren Sie sich auf www.adler-farbenmeister.com.

Auf ADLER-TV finden Sie die neuen Anwendungsvideos
mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.

FOTOS: ADLER Archiv, Fotolia.com

INHALT

UNIVERSALLACKE	4 - 9
METALLSCHUTZLACKE INKLUSIVE ROSTSCHUTZ	10 - 11
METALLEFFEKTLACKE	12 - 15
SPEZIALLACKE	16 - 17
VORBEHANDLUNG	18 - 21
GRUNDIERUNG	22 - 23

UNI- VERSAL LACKE

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

ADLER VARICOLOR

„Wasserbasierter Weiß- und Buntlack“

- Grund- und Decklack in Einem
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Universeller Buntlack für verschiedene Untergründe
- Hitzebeständig bis ca. 100°C (Heizkörper)
- Sehr gute Isolier- und Rostschutzwirkung
- Speziell zur Lackierung von Kinderspielzeug geeignet (entspricht den Normen EN 71-3 und ON S 1555)
- Baubook-konform



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GLANZGRAD

Matt

ADLER VARICOLOR

„Wasserbasierter Klarlack“

- Farbloser Acryllack für Holz, Metall, Hart-PVC und tragfähige Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität
- Klarlack inklusive UV-Schutz



GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GLANZGRAD


Matt und Glänzend

ADLER VARICOLOR STANDARDFARBTÖNE

 RAL 1021 Raps gelb	 RAL 3020 Verkehrsrot
 RAL 7016 Anthrazitgrau	 RAL 7035 Lichtgrau
 RAL 9005 Tiefschwarz	 W10 Weiß
 RAL 5010 Enzianblau	 RAL 6005 Moosgrün
 RAL 8011 Nussbraun	 RAL 9001 Cremeweiß

Geringe Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

HOLZMÖBEL MIT ADLER VARICOLOR LACKIEREN



Schritt 1 – Schleifen

Schleifen Sie alle zu lackierenden Flächen mit einem Schleifpapier der Körnung 240 an. Entfernen Sie den Schleifstaub mit einer Bürste oder einem Tuch. Wenn Sie eine alte Kommode renovieren, müssen Sie den bestehenden Lack nicht abschleifen, sondern nur gleichmäßig anschleifen.

Schritt 2 – Erste Lackierung

Verwenden Sie zum Auftragen einen Wasserlackpinsel bzw. eine befloktete Rolle für Wasserlacke. Tragen Sie ADLER VariColor zuerst auf den Kanten auf und arbeiten Sie sich weiter zu den Flächen an der Oberseite. Anschließend 5-6 Stunden trocknen lassen. Innenflächen brauchen Sie nicht lackieren.


Schritt 3 – Zweite Lackierung

Schleifen Sie die getrockneten Oberflächen wieder mit einem Schleifpapier Körnung 240 an. So beseitigen Sie Unebenheiten oder Staubeinschlüsse. Entfernen Sie den Staub gründlich und lackieren Sie das Möbelstück wie beim ersten Mal. Nach 5-6 Stunden Trockenzeit ist Ihre „neue“ Kommode fertig.

BRILLIANTALKYD

„Bunter, glänzender Kunstharzlack“

- Lösemittelbasierter Decklack für Holz und Metall
- Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit
- Optimaler Verlauf, gute Trocknung
- Gute Kratzfestigkeit, hohe Deckkraft



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GLANZGRAD

Glänzend

ALLWETTERLACK

„Farbloser Allroundlack für jedes Wetter“

- Hochwertiger Kunstharzlack in Bootsackqualität
- Für Holz im Innen- und Außenbereich
- Zum Ablackieren von Kunstharzlacken und zur Verhinderung von Farbabrieb ausgezeichnet geeignet
- Sehr gute Creme- und Fettbeständigkeit



GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 5 l

GLANZGRAD

Matt und Glänzend

SAMTALKYD

„Bunter, seidenmatter Kunstharzlack“

- Lösemittelbasierter Decklack für Holz und Metall
- Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit
- Optimaler Verlauf, gute Trocknung
- Gute Kratzfestigkeit, hohe Deckkraft



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GLANZGRAD

Seidenmatt

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

METALL SCHUTZ LACKE

INKLUSIVE ROSTSCHUTZ

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

FERROCOLOR

„Rostschutz ohne zusätzliche Grundierung“

- Lösemittelbasierter Grund- und Decklack für alle Rostschutzaufgaben rund ums Haus
- Funktioniert auch auf Restrost
- Gute Wetterbeständigkeit und einfache Verarbeitung
- Nur zwei Anstriche nötig



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l*

FERRO GSX

„Für extremen Rostschutz“

- Lösemittelbasierter Grund- und Decklack mit Eisenglimmer für Blechdächer, Zäune und andere Metallkonstruktionen
- Langjähriger Wetterschutz
- Funktioniert auch auf Restrost



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

METALL EFFEKT LACKE



In unseren Adern fließt Farbe.

KUPFERLACK „Metallische Wärme“

- Effektlack auf Alkydharzbasis für Eisen, Stahl und Holz im Innen- und Außenbereich
- Für warme und glamouröse Effekte
- Wasserfest, mit guter Rostschutzwirkung
- Hitzebeständig bis 150°C



54805 Kupferlack

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml

GLANZGRAD

Seidenglänzend

GOLDLACK „Luxuriöse Akzente“

- Seidenglänzender Kunstharz-Effektlack für den Innen- und Außenbereich
- Bietet einen guten Rostschutz auf Metall
- Hitzebeständig bis 150°C



54810 Goldlack

GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 375 ml

GLANZGRAD


Seidenglänzend

Geringe Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

SILBERLACK

„Kühle Eleganz“

- Kunstharz-Effektlack für Metall und Holz im Innen- und Außenbereich
- Schöne, seidenglänzende Silbereffekte
- Gute Rostschutzwirkung und Griffestigkeit
- Hitzebeständig bis 150°C



GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml


GLANZGRAD

Seidenglänzend

ADLER VARICOLOR E20

„Rostschutz inklusive Glimmereffekt“

- Wasserbasierter Grund- und Decklack mit Eisenglimmerpartikeln
- Schicker Antik- oder Schmiedeeisen-Effekt
- In verschiedenen Farbtönen erhältlich
- Gute Rostschutzwirkung



GEBINDEGRÖSSEN



375 ml, 750 ml, 2,5 l

Color4You

HAMMERSCHLAGLACK

„Hammerschlagoptik inklusive Rostschutz“

- Kunstharz-Effektlack für den Innen- und Außenbereich
- Typische Hammerschlagstruktur auch im Streichverfahren einfach zu verarbeiten
- In verschiedenen Farbtönen erhältlich
- Gute Rostschutzwirkung / Korrosionsschutzwirkung



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml

Geringe Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

SPEZIAL LACKE

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.



OFENLACK

„Für heiße Öfen“

- Für Metall rund um Öfen, Fahrzeuge und Motorteile
- Hitzebeständig bis 500°C
- Wischfest ohne Einbrennen
- Erhältlich im Farbton Schwarz



GEBINDEGRÖSSEN

125 ml

GLANZGRAD

Matt

ALU-SILBER-SILICONBRONZE

„Der Hitzeefeste“

- Hochhitzeester Lack für den Innen- und Außenbereich
- Hitzebeständig bis 400°C
- Abriebfest erst nach Einbrennen bei 200°C



GEBINDEGRÖSSEN

125 ml

VORBE- HAND- LUNG



In unseren Adern fließt Farbe.

ABBEIZER ROTE KRÄHE

„Alten Lack ohne Schleifpapier entfernen“

- Die Lösung zum Entfernen alter Anstriche bzw. Lacke
- Gelartiger Lacklöser
- Hölzer werden nicht verfärbt



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

FEINSPACHTEL

„Wasserbasierter, universeller Feinspachtel“

- Zum Füllen kleiner Löcher, Risse in Holz und Mauerwerk
- Schnell trocknend, gut schleifbar
- Gut füllend, sehr ergiebig, schadstoffarm




GEBINDEGRÖSSEN

400 g, 1300 g

FERROBLOCK

„Wasserbasierter Rostumwandler“

- Zur Vorbehandlung und Roststabilisierung
- Für Eisen und Stahl
- Geruchsneutral, nicht ätzend



GEBINDEGRÖSSEN

100 ml, 375 ml, 1 l

ENTFETTER

„Für Metall und Kunststoff“

- Wasserbasierter Entfetter und Reiniger
- Anlauger für alte Anstriche
- Vorbehandlung von verzinkten Flächen
- Geruchsneutral und nicht entzündlich



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG METALL



Entfernen Sie den losen Rost mit einer Drahtbürste oder einem anderen Schleifmittel. Restrost wandeln Sie am besten mit ADLER Ferrobloc um.



Punktueller Rostunterwanderungen schleifen Sie am besten aus.



Verzinkte Flächen und Aluminium entfetten Sie mit dem ADLER Entfetter und Scotch-Brite. Damit schleifen Sie die Oberfläche gleichzeitig an. So kann der Lack gut haften.

GRUND- DIERUNG

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

UNIGRUND

„Die universelle Grundierung“

- Rostschutz- und Haftgrundierung
- Für Metall und Holz geeignet
- Mit allen bunten ADLER Universallacken überlackierbar



Weiß

Grau

Rotbraun

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l

ALKYD-GRUND

„Die füllige Grundierung“

- Ausgezeichnete Isolierwirkung
- Vorzugsweise für Holz
- Spezielle Grundierung für Brilliant- und Samtalkyd



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Geringe Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.



In unseren Adern fließt Farbe.



Werden Sie unser Fan auf Facebook
www.facebook.com/adlerlacke

9870101
08-2014

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22
T. +43/ 5242/6922-0 · Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko s.r.o.** · Pražská 675/10 · CZ - 642 00
Brno · Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308